

# PIÉDESTAL

## POUR LES MODÈLES DE NIVEAU 3

Compatible avec

- PQ-L3S
- PQ-L3D



Nos bornes offrent des temps de recharge rapides, garantissant un temps d'arrêt minimal pour les utilisateurs et une efficacité maximale pour les opérations commerciales.

Axées sur l'innovation, nos bornes de niveau 3 présentent une conception modulaire qui permet des mises à niveau et une maintenance faciles, assurant ainsi fiabilité et évolutivité à long terme.

Cette flexibilité fait de nos bornes une solution idéale pour les entreprises souhaitant développer leur infrastructure de recharge pour véhicules électriques à mesure que la demande augmente.

# PIÉDESTAL

POUR NIVEAU 3

## MODÈLES COMPATIBLES



► PQ-L3S



► PQ-L3D

- ▶ Certifié cETLus pour la sécurité et l'assurance qualité.
- ▶ Compatible avec les connecteurs CCS1 pour une compatibilité étendue avec les véhicules.
- ▶ Recharge rapide de 20 kW jusqu'à 60 kW pour un retour en service rapide des véhicules.
- ▶ Idéal pour les emplacements à fort achalandage nécessitant un service rapide.
- ▶ Conception robuste sur piédestal pour une utilisation extérieure durable.
- ▶ Fonctionnalités de recharge intelligente pour l'intégration réseau et la gestion centralisée.

# PIÉDESTAL

## POUR NIVEAU 3

### ► Modèle PQ-LP-SP Installation autonome avec un seul connecteur

- Installation autonome pratique pour les environnements où le montage mural n'est pas possible.
- Large applicabilité: Convient aux résidences, aux entreprises et aux stationnements, avec une installation flexible pour répondre à divers besoins.
- Protection supérieure: Fabriquée en acier galvanisé avec revêtement électrostatique pour une résistance accrue à la corrosion et aux intempéries.
- Design uniifié: Structure monobloc sans raccords, pour une meilleure esthétique et une durabilité renforcée.



**Code de commande: PQ-L3S-SP**

**Piédestal simple pour 1 unité.**

**Prise Unique**

**10 de Largeur x 20 de Profondeur x 150 de Hauteur (cm)**

# PIÉDESTAL

POUR NIVEAU 3

► **Modèle PQ-LP-SPD Installation autonome pour connecteurs doubles**

- Installation autonome pratique pour les environnements où le montage mural n'est pas possible.
- Large applicabilité: Convient aux résidences, aux entreprises et aux stationnements, avec une installation flexible pour répondre à divers besoins.
- Protection supérieure: Fabriquée en acier galvanisé avec revêtement électrostatique pour une résistance accrue à la corrosion et aux intempéries.
- Design unifié: Structure monobloc sans raccords, pour une meilleure esthétique et une durabilité renforcée.



**Code de Commande: PQ-L3D-SPD**

**Piédestal simple pour 1 unité. Double Prise**

**62 de Largeur x 40 de Profondeur x 155 de Hauteur (cm)**

# PIÉDESTAL

POUR NIVEAU 3

## PIÉDESTAL

Code du modèle	Description	Dimensions (cm)	Poids
PQ-L3S-SP	Piédestal simple pour 1 pièce, chargeur à prise unique	10L x 20P x 150H	13KG
PQ-L3D-SPD	Piédestal simple pour 1 unité, chargeur à prise double	62L x 40P x 155H	40KG

Numéro de catalogue par exemple: PQ-L3S-SP