

PIÉDESTAL

POUR LES MODÈLES DE NIVEAU 2

Compatible avec

- PQ-HS102
- PQ-CS308
- PQ-DS308



► Simple



► Double



Power Q propose des solutions de recharge AC résidentielles en configuration sur pied, avec des capacités de sortie allant de 7,6 kW à 23 kW pour une connectivité simple ou double port. Toutes les unités intègrent des systèmes intelligents de gestion de l'énergie, soutenus par une architecture matérielle de qualité industrielle. Le module exclusif de distribution adaptative de puissance (APD) optimise l'efficacité de la recharge de plusieurs véhicules tout en prévenant les surcharges de circuit.

PIÉDESTAL

POUR NIVEAU 2

MODÈLES COMPATIBLES



🏠 PQ-HS102



🏠 PQ-CS308

- 🏠 Le chargeur de véhicule est certifié ETL pour sa sécurité et sa fiabilité.
- 🏠 Sa construction robuste et résistante aux intempéries permet une utilisation en extérieur.
- 🏠 Le câble de recharge de 18 à 25 pieds offre une grande flexibilité pour positionner votre véhicule.
- 🏠 Les multiples réglages de puissance vous permettent de personnaliser la vitesse de recharge.
- 🏠 Les fonctions de sécurité intégrées offrent une protection contre la surchauffe, les surintensités, les courts-circuits, etc.
- 🏠 L'écran LED affiche clairement l'état de la recharge et les informations de diagnostic.



🏠 PQ-DS308

PIÉDESTAL

POUR NIVEAU 2

► Modèle 1 – Installation autonome avec un seul connecteur

- Installation autonome pratique pour les environnements où le montage mural n'est pas possible.
- Large applicabilité: Convient aux résidences, aux entreprises et aux stationnements, avec une installation flexible pour répondre à divers besoins.
- Protection supérieure: Fabriquée en acier galvanisé avec revêtement électrostatique pour une résistance accrue à la corrosion et aux intempéries.
- Design unifié: Structure monobloc sans raccords, pour une meilleure esthétique et une durabilité renforcée.
- Compatibilité totale: Prend en charge tous les chargeurs de niveau 2 en Amérique du Nord.
- Expérience de recharge optimisée: Offre une recharge plus pratique et efficace pour les propriétaires de véhicules électriques, quel que soit le site.



Code de commande: PQ-LP-SP
Piédestal simple pour 1 unité.
Prise Unique
27 x 20 x 133 cm



Code de commande: PQ-LP-BBP
Piédestal dos à dos pour 2 unités.
Prise Unique
27 x 20 x 133 cm

PIÉDESTAL

POUR NIVEAU 2

► Modèle 2 – Installation autonome pour connecteurs doubles

- Installation autonome pratique pour les environnements où le montage mural n'est pas possible.
- Large applicabilité: Convient aux résidences, aux entreprises et aux stationnements, avec une installation flexible pour répondre à divers besoins.
- Protection supérieure: Fabriquée en acier galvanisé avec revêtement électrostatique pour une résistance accrue à la corrosion et aux intempéries.
- Design unifié: Structure monobloc sans raccords, pour une meilleure esthétique et une durabilité renforcée.
- Compatibilité totale: Prend en charge tous les chargeurs de niveau 2 en Amérique du Nord avec installation de chargeur double.
- Expérience de recharge optimisée: Offre une recharge plus pratique et efficace pour les propriétaires de véhicules électriques, quel que soit le site.



Code de Commande:
PQ-LP-DVP

Piédestal "V" pour 2 unités.

33 x 30 x 133 cm



Code de Commande:
PQ-LP-SPD

Piédestal simple pour 1 unité.

Double Prise

27 x 20 x 133 cm

PIÉDESTAL

POUR NIVEAU 2

► Modèle 3 – Avec système de gestion des câbles

- Installation autonome pratique pour les environnements où le montage mural n'est pas possible.
- Large applicabilité: Convient aux résidences, aux entreprises et aux stationnements, avec une installation flexible pour répondre à divers besoins.
- Protection supérieure: Fabriquée en acier galvanisé avec revêtement électrostatique pour une résistance accrue à la corrosion et aux intempéries.
- Design unifié: Structure monobloc sans raccords, pour une meilleure esthétique et une durabilité renforcée.
- Compatibilité totale: Prend en charge tous les chargeurs de niveau 2 en Amérique du Nord avec installation de chargeur simple.
- Expérience de recharge optimisée: Offre une recharge plus pratique et efficace pour les propriétaires de véhicules électriques, quel que soit le site.



Code de Commande: PQ-LP-DVPC

Piédestal "V" pour 2 unités.

33 x 30 x 181 cm



Code de Commande: PQ-LP-SPC

Piédestal simple pour 1 unité.
Prise Unique

41 x 30 x 194 cm



Code de Commande: PQ-LP-BBPC

Piédestal pour 1 unité avec 2 Prises
ou

Piédestal dos à dos pour 2 unités.
Prise Unique

41 x 30 x 194 cm

PIÉDESTAL

POUR NIVEAU 2

PIÉDESTAL			
Code du modèle	Description	Dimensions (cm)	Poids
PQ-LP-SP	Petit piédestal simple pour 1 pièce, chargeur à prise unique avec support pour 1 unité.	27 x 20 x 133	16KG
PQ-LP-SPD	Piédestal simple pour 1 unité, chargeur à prise double avec supports pour 2 unités.	27 x 20 x 133	16KG
PQ-LP-BBP	Piédestal dos à dos pour 2 unités, chargeur à prise unique avec supports pour 2 unités.	27 x 20 x 133	16KG
PQ-LP-DVP	Piédestal "V" pour 2 unités de chargeur, à port unique avec supports pour 2 unités.	33 x 30 x 133	22.5KG
PQ-LP-SPC	Piédestal simple pour 1 unité, chargeur à port unique avec support pour 1 unité et système de gestion des câbles pour 1 unité.	41 x 30 x 194	40KG
PQ-LP-BBPC	Piédestal pour 1 unité avec 2 Prises	41 x 30 x 194	40KG
	Piédestal dos à dos pour 2 unités de chargeur à port unique avec supports pour 2 unités et systèmes de gestion des câbles pour 2 unités.		
PQ-LP-DVPC	Piédestal "V" pour 2 unités de chargeur, à port unique avec supports pour 2 unités et systèmes de gestion des câbles pour 2 unités .	33 x 30 x 181	41KG

Numéro de catalogue par exemple: PQ-LP-SPD