

# LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT

## PQ-GL6

- Luminaire LED tête de mât au design élégant, combinant performance et esthétique architecturale.
- Disponible avec plusieurs distributions lumineuses, options de montage, cellule photoélectrique et détecteur de mouvement.
- Éclairage à faible éblouissement, idéal pour stationnements, voies, entrées, périmètres et aménagements paysagers.



| Modèle        | Puissance                                                                                 | CCT                                                      | Tension d'entrée  | Type de Dist.                                | Finition                                                     | cellule photo-électrique             | Capteur                          | Supports de montage                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PQ-GL6</b> | 125TW= puissance sélectionnable<br>125 / 105 / 76W                                        | CCTK= 2200/ 3000/ 4000k<br><br>Note: CCTK Sélectionnable | UNIV= 120-347 VAC | T2=Type2<br>T3=Type3<br>T4=Type4<br>T5=Type5 | NR=Couleur Noire                                             | Blank= Sans cellule photo-électrique | Blank= sans capteur<br>S=Capteur | PT=Montage tête de mât<br>PA= Bras de montage sur poteau pour poteaux ronds ou carrés<br>SM=Montage en surface<br>WM=Montage mural<br>Montage suspendu<br>PD=3/4" NPS |
|               | 063TW= puissance sélectionnable<br>63 / 53 / 33W<br><br>Note: TW=Puissance Sélectionnable |                                                          |                   |                                              | BL=Couleur blanche<br><br>BR=Couleur Bronze<br><br>GR = Gris | P=Avec cellule photo-électrique      |                                  |                                                                                                                                                                       |

**Exemple: PQ-GL6-CCTK-063TW-UNIV-T5-GR-P-PT**

### CERTIFICATIONS



# LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT

PQ-GL6

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

### Construction

- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec finition thermolaquée durable pour des performances fiables et à long terme.

### Optique

- CCT sélectionnable 2200 K, 3000 K ou 4000 K (réglage par défaut), IRC > 70
- Distributions de type 2, type 3, type 4 et type 5.
- Écran anti-éblouissement externe demi-coupole disponible.

### Électrique

- Équipé d'un driver gradable 0-10 V; toutefois, les fils de gradation sont déjà occupés et ne peuvent pas être utilisés pour un contrôle externe.
- Tension d'entrée AC 120–347 V (50/60 Hz).
- Tous les modèles sont conçus pour résister aux surtensions jusqu'à L/N-PE : 10 kV, L-N : 10 kV.
- Facteur de puissance (PF) : > 0,92

### Finition

- Bronze foncé en standard. Blanc, gris et noir disponibles.

### Température ambiante

- -22 °F (-30 °C) à 113 °F (45 °C).

### Conformités

- Certifié cULus pour emplacements humides.
- DLC 6.0 Premium en cours de certification.

### Garantie

- Garantie limitée de 5 ans.


## DONNÉES DE PERFORMANCE

| Modèle                  | Watts       | Lumen @5000K | CCT             | Tension d'entrée   |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|
| PQ-GL6-3CCTK-063TW-UNIV | 63/53/33W   | Max.9,135lm  | 2200/3000/4000K | 120-347VAC 50/60Hz |
| PQ-GL6-3CCTK-125TW-UNIV | 125/105/76W | Max.18,125lm | 2200/3000/4000K | 120-347VAC 50/60Hz |





# LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT

PQ-GL6


## PHOTOMÉTRIE




30




Type 2



Type 3



Type 4



Type 5(Standard)

## EPA (bras de montage sur poteau et montage tête de mât)


\*Données : luminaire et bras de montage intégré (inclinaison 0°). les autres tenons, bras, supports ou accessoires ne sont pas inclus dans ces données d'EPA.

| Modèle | EPA(pi²)                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | bras de montage sur poteau pour poteaux ronds ou carrés                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | Montage tête de mât                                                                   |
|        | Simple                                                                              | 2@90                                                                                | 2@180                                                                               | 3@90                                                                                | 3@120                                                                                | 4@90                                                                                  | Simple                                                                                |
|        |  |  |  |  |  |  |  |
| GL6    | 3.51                                                                                | 3.93                                                                                | 4.23                                                                                | 4.28                                                                                | 4.24                                                                                 | 4.28                                                                                  | 4.45                                                                                  |

# LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT

PQ-GL6

## CAPACITÉ DE SÉLECTION POLYVALENTE



## ACCESSOIRES

### Options de contrôle

Installable en usine / installable sur site (vendu séparément)



### Capteur

Installable en usine ou sur site (vendu séparément)




Installable sur site / usage sur site uniquement (vendu séparément)







### Écran anti-éblouissement

Installable sur site / usage sur site uniquement (vendu séparément)



## PQ-GL6

## Supports et Fixations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | <p><b>PT</b></p> <p>Montage tête de mât pour gl6, bronze foncé (autres couleurs personnalisées disponibles).</p> |                                                                        | <p><b>PA</b></p> <p>bras de montage sur poteau pour poteaux ronds ou carrés pour gl6, bronze foncé (autres couleurs personnalisées disponibles).</p> |
|  | <p><b>WM</b></p> <p>Montage mural pour gl6. Bronze foncé (autres couleurs personnalisées disponibles).</p>       |  | <p><b>WM</b></p> <p>Montage mural pour gl6. Bronze foncé (autres couleurs personnalisées disponibles).</p>                                           |


| Série de modèles | Puissance (W) | Courant (A)          |      |      |      |      |      |
|------------------|---------------|----------------------|------|------|------|------|------|
|                  |               | Tension d'entrée (V) |      |      |      |      |      |
|                  |               | 120                  | 200  | 240  | 277  | 347  | 480  |
| PQ-GL6-063TW     | 33            | 0.31                 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | N.A. |
|                  | 53            | 0.49                 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | N.A. |
|                  | 63            | 0.58                 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | N.A. |
| PQ-GL6-125TW     | 76            | 0.70                 | 0.42 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.18 |
|                  | 105           | 0.97                 | 0.58 | 0.49 | 0.42 | 0.34 | 0.24 |
|                  | 125           | 1.16                 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.29 |

# LUMINAIRE LED DÉCO TÊTE DE MÂT


PQ-GL6

## DIMENSIONS

### Montage tête de mât



### Bras de montage sur poteau pour poteaux ronds ou carrés



### Montage mural

